

LIEUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS

Eil. Nr.	Vakcina	Amžius												
		Iki 24 val.	2–3 paros	1 mėn.	2 mėn.	4 mėn.	6 mėn.	12–15 mėn.	15–16 mėn.	18 mėn.	6–7 metai	11 metų	15–16 metų	
1	Tuberkuliozės vakcina		BCG											
2	Hepaito B vakcina	HepB*		HepB			HepB							
3	Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina				DTaP	DTaP	DTaP			DTaP	DTaP			Tdap
4	B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos vakcina				Hib	Hib	Hib			Hib				
5	Poliomielito vakcina				IPV	IPV	IPV			IPV	IPV			
6	Pneumokokinės infekcijos vakcina				PCV	PCV		PCV**						
7	Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina								MMR**		MMR			
8	Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina											HPV1 HPV2 ***		

1. Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina, DTaP – kokliušo (nelastelinio), difterijos, stabligės vakcina, Hib – B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina, Tdap – kokliušo (nelastelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina, IPV – inaktyvuota poliomielitio vakcina, PCV – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina, MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina.

2. HB* – pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.